

Suplement diety

Belid SR

Wybieram!
BEZ WACHANIA!

60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu



Kategoria dostępności:
SUPLEMENT DIETY

Postać:
TABLETKI O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU

Wielkość opakowania:
60 TABLETEK

ARISTO

Suplement diety
Belid SR

Wybieram!
BEZ WACHANIA

ZASTOSOWANIE

Belid SR (SR - Sustained release)

w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu
(do 12 godzin),

jest zalecany jako uzupełnienie diety w celu
wspomagania utrzymania dobrej kondycji:

- WŁOSÓW
- SKÓRY
- PAZNOKCI



ARISTO



U NIKALNE POŁĄCZENIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

BIOTYNA

2 500 µg*

- pomaga zachować zdrową skórę i włosy,
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

CYNK

5,3 mg*

- pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie,
- bierze udział w procesie podziału komórek,
- pomaga w prawidłowej syntezie białka oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

MIEDŹ

0,3 mg*

- pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów,
- pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.

KWAS PANTOTENOWY

4,5 mg*


- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.

Suplement diety

Belid SR

Wybieram!
BEZ WACHANIA

Stężenie biotyny uwalnianej w czasie
z suplementu diety Belid SR vs Biotine Bayer 5 mg produkt leczniczy*



Proces rozpadu i uwalniania jest uzależniony od rodzaju tabletki.

Standardowa tabletki bez efektu przedłużonego uwalniania, powoduje nagle i wysokie stężenie biotyny we krwi, zatem nie zostanie w pełni wykorzystana, lecz wydalona z organizmu.

ARISTO



Wybieram!
BEZ WACHANIA

Formulacja o przedłużonym uwalnianiu Belid SR to przede wszystkim:

BEZPIECZEŃSTWO

Przewód pokarmowy nie jest nadmiernie obciążony szybkim i czasami gwałtownym działaniem rozpadającej się tabletki standardowej.

MAXYMALNE WYKORZYSTANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

Standardowa tabletki bez efektu przedłużonego uwalniania, powoduje nagłe i wysokie stężenie biotyny we krwi, zatem nie zostanie w pełni wykorzystana, lecz wydalona z organizmu.

Literatura:

Haznar D., Garbacz G.: Wybrane aspekty technologii leków o modyfikowanym uwalnianiu. Farm Pol, 2009, 65(10): 749-757



Suplement diety

Belid SR

Wybieram!
BEZ WACHANIA!

W PIGUŁCE

Jaki pacjent? Dbający o zdrowy wygląd włosów, skóry i paznokci lub/i wspomagająco w trakcie terapii łysienia o różnej etiologii

Ile? Od 1 do 2 tabletek

Jak często? 1 raz dziennie

Jak długo? Brak ograniczeń



ARISTO