

Cetigran

Cetirizini dihydrochloridum

10 mg tabletki powlekane



SPRAWDZONY LEK na alergię



Kategoria dostępności:
LEK OTC

Postać:
TABLETKA POWLEKANA

Substancja czynna:
Cetirizini dihydrochloridum 10mg/g

Wielkość opakowania:
10 TABL.

ARISTO

Cetigran

SPRAWDZONY LEK
na alergię

Cetirizini dihydrochloridum

10 mg tabletki powlekane

Wskazania do stosowania

CAŁY ROK

ŁAGODZENIE OBJAWÓW PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI IDIOPATYCZNEJ

WIOSNA

ŁAGODZENIE OBJAWÓW DOTYCZĄCYCH NOSA I OCZU, ZWIĄZANYCH Z SEZONOWYM I PRZEWLEKŁYM ALERGICZNYM ZAPALENIEM BŁONY ŚLIZOWEJ NOSA

ARISTO



Cetigran

SPRAWDZONY LEK
na alergię



Cetirizini dihydrochloridum

10 mg tabletki powlekane

POKRZYWKA IDIOPATYCZNA

Pokrzywka to swędzące, często także piekące bąble (tzw. pokrzywkowe) z rumieniem i opuchlizną wokół nich lub obrzękiem naczynioruchowym.

Jeśli nie wiadomo, co powoduje pojawienie się swędzących bąbli na skórze, mówimy o tzw. idiopatycznej postaci pokrzywki. Może to dotyczyć nawet 75% przypadków.

Wiadomo, że pokrzywka częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Może mieć ostry przebieg, wtedy jej objawy znikają zanim minie 6 tygodni lub mieć postać przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, której objawy utrzymują się ponad 6 tygodni. U połowy chorych zmiany skórne wyciszają się dopiero po roku, a u jednej piątej mogą występować przez 5 lat i dłużej.



1. Raciborski F. iwsp. Epidemiology of Urticaria in Poland – nationally representative survey results. Postepy Dermatol Alergol 2018; 35(1): 67-73.
2. Deng J. et al. Interventions for chronic idiopathic urticaria excluding antihistamines. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; 1. Art. No. CD010944
3. Zuberbier T. et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update. Allergy 2018; 15, doi: 10.1111/all. 13397.
4. Greaves M.W. Pathology and classification of urticaria. Immunol Allergy Clin North Am 2014; 34(1): 1-9.

ARISTO

Cetigran

SPRAWDZONY LEK
na alergię

Cetirizini dihydrochloridum

10 mg tabletki powlekane

Cetigran jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym cetyryzynę, która zaczyna działać już po **1** godzinie od podania.

Mała, podzielna tabletki gwarantuje dopasowanie optymalnej dawki.

1 tabletki dziennie.

ARISTO

Cetigran

SPRAWDZONY LEK
na alergię

Cetirizini dihydrochloridum

10 mg tabletki powlekane

W pigułce

Jaki pacjent? Z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz z przewlekłą idiopatyczną pokrzywką

Ile? 1 tabletki dziennie.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: pół tabletki dwa razy na dobę.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletki.

Jak długo? Do ustąpienia zmian

Od kiedy? Od 6 roku życia



ARISTO