

Glamid żel 50 g

PIELĘGNACJA SKÓRY

TRĄDZIKOWEJ

ŁAGODNA I UMIARKOWANA
POSTAĆ ZAPALNA



Kategoria dostępności:
KOSMETYK

Postać:
ŻEL

wielkość opakowania:
50 g

ARISTO

Glamid żel 50 g



ZASTOSOWANIE

Glamid żel łączy działanie **trzech substancji aktywnych**, które są skuteczne w pielęgnacji skóry trądzikowej w łagodnej oraz umiarkowanej zapalnej postaci trądziku.

W ciężkich formach trądziku Glamid żel może być stosowany jako preparat wspomagający w terapii z zastosowaniem retinoidów lub antybiotyków.

Glamid żel 50 g



S KLAD

Nikotynamid (Niacinamide) 4%:

nikotynamid jest aktywną formą witaminy B3 (niacyna).

Wykazuje działanie regulujące wydzielanie sebum a także przeciwzapalne.¹

Kwas glikolowy (Glycolic acid) 1%:

posiada delikatne działanie keratolityczne, nawilżające oraz odbudowujące. Powoduje łagodne złuszczenie martwych komórek z powierzchni skóry.

Kwas salicylowy (Salicylic acid) 0,5%:

posiada delikatne działanie keratolityczne i komedolityczne. Powoduje łagodne złuszczenie martwych komórek z powierzchni skóry oraz działa przeciwzaskórnikowo, otwierając zatkane pory i zapobiegając ponownemu ich zatykaniu.

Literatura:

1. Kim N. H., Kirsner R. S.: Nicotinamide in dermatology. Expert Review of Dermatology, 2010, 5(1)

ARISTO

Glamid żel 50 g



SPOSÓB UŻYCIA



Glamid żel należy stosować dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

1. Całkowicie usunąć makijaż (jeśli został wcześniej wykonany).
2. Oczyścić skórę za pomocą łagodnego preparatu myjącego i ciepłej wody, następnie delikatnie osuszyć.
3. Na skórę nałożyć cienką warstwę Glamid żel wystarczającą do pokrycia danego obszaru i delikatnie rozprowadzić.
4. Po zastosowaniu Glamid żel należy umyć ręce.



Glamid żel jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.



Glamid żel 50 g



W PIGUŁCE

Jaki pacjent? Z trądzikiem o łagodnej i umiarkowanej postaci

Jak często? Dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Jak długo? Do ustąpienia zmian

Gdzie? Na zmianę skórną

Od kiedy? Od 3 roku życia

ARISTO